

Arkusz kalkulacyjny ceny ryczałtowej dla zamówienia
obejmującego dostawę i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników
w 22 lokalach mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała, a będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

1. Lokal mieszkalny przy ul. 11 Listopada 63/7 o powierzchni użytkowej 80,64 m², wysokości 3,00 m, kubatura 241,92 – kalkulacja „I”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		8			
2.	Dostawa i montaż sterowników (termostatów)	szt.		5			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 60m, korytko instalacyjne – 60m, puszka – szt. 12, bezpiecznik – 16A x 4, złączki WAGO x 39	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „I” wynosi:							

2. Lokal mieszkalny przy ul. Władysława Broniewskiego 62/2 o powierzchni użytkowej 27,00 m², wysokości 3,2 m, kubatura 86,40 m³ – kalkulacja „II”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		3			
2.	Dostawa i montaż sterowników (termostatów)	szt.		2			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 20m, korytka instalacyjne – 20m, puszka – szt. 3, bezpiecznik – 16A x 1, złączki WAGO x 12	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „II” wynosi:							

3. Lokal mieszkalny przy ul. Konstantego Damrota 7/1 o powierzchni użytkowej 31,13 m², wysokości 3,00 m, kubatura 93,39 – kalkulacja „III”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		3			
2.	Dostawa i montaż sterowników (termostatów)	szt.		2			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 20m, korytka instalacyjne – 20m, puszka – szt. 3, bezpiecznik – 16A x 1, złączki WAGO x 12	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „III” wynosi:							

4. Lokal mieszkalny przy ul. Filomatów 1/6 o powierzchni użytkowej 36,60 m², wysokości – 3,20 m, kubatura 117,12 m³ – kalkulacja „IV”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		5			
2.	Dostawa i montaż sterowników (termostatów)	szt.		2			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 8, bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „IV” wynosi:							

5. Lokal mieszkalny przy ul. Karpackiej 92/2 o powierzchni użytkowej 45,67 m², wysokości 3,00 m, kubatura 152,13 m³ – kalkulacja „V”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		5			
2.	Dostawa i montaż sterowników (termostatów)	szt.		4			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 8, bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „V” wynosi:							

6. Lokal mieszkalny przy ul. Karpackiej 92/4 o powierzchni użytkowej 45,11 m², wysokości 2,30 m, kubatura 81,49 m³ – kalkulacja „VI”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		4			
2.	Dostawa i montaż sterowników (termostatów)	szt.		3			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 8, bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „VI” wynosi:							

7. Lokal mieszkalny przy ul. Komorowickiej 10/4 o powierzchni użytkowej 28,84 m², wysokości – 3,20 m, kubatura 92,29 m³ – kalkulacja „VII”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		3			
2.	Dostawa i montaż sterowników (termostatów)	szt.		2			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 20m, korytka instalacyjne – 20m, puszka – szt. 3, bezpiecznik – 16A x 1, złączki WAGO x 12	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „VII” wynosi:							

8. Lokal mieszkalny przy ul. Józefa Kustronia 35/2 o powierzchni użytkowej 57,00 m², wysokości 2,80 m, kubatura 159,60 m³ – kalkulacja „VIII”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		6			
2.	Dostawa i montaż sterowników (termostatów)	szt.		3			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 8, gniazdko – 2 szt., bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „VIII” wynosi:							

9. Lokal mieszkalny przy ul. Józefa Kustronia 41/5 o powierzchni użytkowej 33,00 m², wysokości 3,00 m, kubatura 99,00 – kalkulacja „IX”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		4			
2.	Dostawa i montaż sterowników (termostatów)	szt.		3			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 8, bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „IX” wynosi:							

10. Lokal mieszkalny przy ul. Sikornik 1/5 o powierzchni użytkowej 29,36 m², wysokości 3,00 m, kubatura 88,08 m³ – kalkulacja „X”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		4			
2.	Dostawa i montaż sterowników (termostatów)	szt.		3			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 8, bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „X” wynosi:							

11. Lokal mieszkalny przy ul. Świętej Anny 4/2 o powierzchni użytkowej 25,50 m², wysokości 3,00 m, kubatura 76,50 m³ – kalkulacja „XI”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		3			
2.	Dostawa i montaż sterowników (termostatów)	szt.		2			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 20m, korytka instalacyjne – 20m, puszka – szt. 3, bezpiecznik – 16A x 1, złączki WAGO x 12	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „XI” wynosi:							

12. Lokal mieszkalny przy ul. Wyzwolenia 21/8 o powierzchni użytkowej 16,32 m², wysokości 2,80 m, kubatura 45,70 m³ – kalkulacja „XII”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		2			
2.	Dostawa i montaż sterowników (termostatów)	szt.		2			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 8, bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „XII” wynosi:							

13. Lokal mieszkalny przy ul. Piotra Czajkowskiego o powierzchni użytkowej 44,55 m², wysokości 3,00 m, kubatura 133,65 m³ – kalkulacja „XIII”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		4			
2.	Dostawa i montaż sterowników (termostatów)	szt.		2			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 8, bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „XIII” wynosi:							

14. Lokal mieszkalny przy ul. Nad Niprem 12/1 o powierzchni użytkowej 27,00 m², wysokości 3,20 m, kubatura 86,40 m³ – kalkulacja „XIV”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		3			
2.	Dostawa i montaż sterowników (termostatów)	szt.		2			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 20m, korytka instalacyjne – 20m, puszka – szt. 3, bezpiecznik – 16A x 1, złączki WAGO x 12	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „XIV” wynosi:							

15. Lokal mieszkalny przy ul. prof. dr Mieczysława Michałowicza 41/1 o powierzchni użytkowej 27,00 m², wysokości 3,00 m, kubatura 81,00 m³ – kalkulacja „XV”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		3			
2.	Dostawa i montaż sterowników (termostatów)	szt.		2			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 20m, korytka instalacyjne – 20m, puszka – szt. 3, bezpiecznik – 16A x 1, złączki WAGO x 12	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „XV” wynosi:							

16. Lokal mieszkalny przy ul. Sikornik 7/7 o powierzchni użytkowej 33,11 m², wysokości 3,00 m, kubatura 99,33 m³ – kalkulacja „XVI”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		4			
2.	Dostawa i montaż sterowników (termostatów)	szt.		2			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 8, bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „XVI” wynosi:							

17. Lokal mieszkalny przy Placu Marcina Lutra 4B/8 o powierzchni użytkowej 66,12 m², wysokości 2,60 m, kubatura 171,91 m³– kalkulacja „XVII”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		4			
2.	Dostawa i montaż sterowników (termostatów)	szt.		2			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 8, bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „XVII” wynosi:							

18. Lokal mieszkalny przy ul. 11 Listopada 63b/2 o powierzchni użytkowej 58,51 m², wysokości 2,80 m, kubatura 163,83 m³ – kalkulacja „XVIII”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		4			
2.	Dostawa i montaż sterowników (termostatów)	szt.		2			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 8, bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „XVIII” wynosi:							

19. Lokal mieszkalny przy Placu Wojska Polskiego 11/6 o powierzchni użytkowej 60,00 m², wysokości 3,30 m, kubatura 198,00 m³ – kalkulacja „XIX”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		7			
2.	Dostawa i montaż sterowników	szt.		5			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 8, bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „XIX” wynosi:							

20. Lokal mieszkalny przy ul. Piotra Skargi 3/5 o powierzchni użytkowej 36,00 m², wysokości 3,25 m, kubatura 117,00 m³ – kalkulacja „XX”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		4			
2.	Dostawa i montaż sterowników (termostatów)	szt.		3			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 8, bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „XX” wynosi:							

21. Lokal mieszkalny przy ul. Piotra Skargi 3/3 o powierzchni użytkowej 35,83 m², wysokości 3,20 m, kubatura 114,66 m³ – kalkulacja „XXI”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		4			
2.	Dostawa i montaż sterowników (termostatów)	szt.		3			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 8, bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „XXI” wynosi:							

22. Lokal mieszkalny przy ul. Żywieckiej 15a/12 o powierzchni użytkowej 66,95 m², wysokości 3,00 m, kubatura 200,85 m³ – kalkulacja „XXII”

Lp.	Opis	Jednostka miary	wartość jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5)	Wartość podatku VAT	Cena brutto (kol. 6 + kol. 7)
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników)	szt.		6			
2.	Dostawa i montaż sterowników (termostatów)	szt.		4			
3.	Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 50m, korytka instalacyjne – 50m, puszka – szt. 10, bezpiecznik – 16A x 3, złączki WAGO x 36	kpl.		1			
4.	Koszty robocizny	kpl.		1			
Razem wartość dla kalkulacji „XXII” wynosi:							

.....
(data, podpis, pieczęć Wykonawcy)