

Arkusze kalkulacyjne ceny ryczałtowej dla zamówienia

**obejmującego dostawę i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz z montażem sterowników
w 9 lokalach mieszkalnych i 1 lokalu usługowym stanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała,
a będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej**

- 1) kalkulacja „I” – lokal przy ul. Józefa Kustronia 41/1,
- 2) kalkulacja „II” – lokal przy ul. Adama Mickiewicza 1/7,
- 3) kalkulacja „III” – lokal przy ul. Pocztowej 30/3,
- 4) kalkulacja „IV” – lokal przy ul. Rynek 8/6,
- 5) kalkulacja „V” – lokal przy ul. Jana Sobieskiego 31/5,
- 6) kalkulacja „VI” – lokal przy ul. Jana Sobieskiego 430A/7,
- 7) kalkulacja „VII” – lokal przy ul. Jana Sobieskiego 432/15,
- 8) kalkulacja „VIII” – lokal przy ul. Stanisława Staszica 4/3,
- 9) kalkulacja „IX” – lokal przy ul. Szkolnej 20/8,
- 10) kalkulacja „X” – lokal przy ul. 11 Listopada 3, LU.

1. Lokal mieszkalny przy ul. Józefa Kustronia 41/1 o powierzchni użytkowej 34,00 m², kubaturze 88,40 m³, wysokość 2,6 m – kalkulacja „I”

| Lp. | Opis | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto | Ilość | Wartość netto (kol. 4 x kol. 5) | kwota podatku VAT | Cena brutto (kol. 6 + kol. 7) |
|---|---|-----------------|---------------------------|-------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników) | szt. | | 3 | | | |
| 2. | Dostawa i montaż sterowników (termostatów) | szt. | | 2 | | | |
| 3. | Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 8, bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAG x 30 | kpl. | | 1 | | | |
| 4. | Koszty robocizny | kpl. | | 1 | | | |
| Razem wartość dla kalkulacji „I” wynosi: | | | | | | | |

.....
podpis wykonawcy

2. Lokal mieszkalny przy ul. Adama Mickiewicza 1/7 o powierzchni użytkowej 28,00 m², kubaturze 95,2 m³, wysokość 3,4 m – kalkulacja „II”

| Lp. | Opis | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto | Ilość | Wartość netto (kol. 4 x kol. 5) | kwota podatku VAT | Cena brutto (kol. 6 + kol. 7) |
|--|--|-----------------|---------------------------|-------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników) | szt. | | 4 | | | |
| 2. | Dostawa i montaż sterowników (termostatów) | szt. | | 2 | | | |
| 3. | Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 8, bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30 | kpl. | | 1 | | | |
| 4. | Koszty robocizny | kpl. | | 1 | | | |
| Razem wartość dla kalkulacji „II” wynosi: | | | | | | | |

.....
podpis wykonawcy

3. Lokal mieszkalny przy ul. Pocztowej 30/3 o powierzchni użytkowej 77,73 m², kubaturze 209,87 m³, wysokość 2,7 m – kalkulacja „III”

| Lp. | Opis | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto | Ilość | Wartość netto (kol. 4 x kol. 5) | kwota podatku VAT | Cena brutto (kol. 6 + kol. 7) |
|---|--|-----------------|---------------------------|-------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników) | szt. | | 7 | | | |
| 2. | Dostawa i montaż sterowników (termostatów) | szt. | | 4 | | | |
| 3. | Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 50m, korytka instalacyjne – 50m, puszka – szt. 8, bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30 | kpl. | | 1 | | | |
| 4. | Koszty robocizny | kpl. | | 1 | | | |
| Razem wartość dla kalkulacji „III” wynosi: | | | | | | | |

.....
podpis wykonawcy

4. Lokal mieszkalny przy ul. Rynek 8/6 o powierzchni użytkowej 54,50 m², kubaturze 174,4 m³, wysokość 3,2 m – kalkulacja „IV”

| Lp. | Opis | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto | Ilość | Wartość netto (kol. 4 x kol. 5) | kwota podatku VAT | Cena brutto (kol. 6 + kol. 7) |
|--|--|-----------------|---------------------------|-------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników) | szt. | | 7 | | | |
| 2. | Dostawa i montaż sterowników (termostatów) | szt. | | 5 | | | |
| 3. | Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 50m, korytka instalacyjne – 50m, puszka – szt. 8, bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30 | kpl. | | 1 | | | |
| 4. | Koszty robocizny | kpl. | | 1 | | | |
| Razem wartość dla kalkulacji „IV” wynosi: | | | | | | | |

.....
podpis wykonawcy

5. Lokal mieszkalny przy ul. Jana Sobieskiego 31/5 o powierzchni użytkowej 52,30 m², kubaturze 156,00 m³, wysokość 3,00 m – kalkulacja „V”

| Lp. | Opis | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto | Ilość | Wartość netto (kol. 4 x kol. 5) | kwota podatku VAT | Cena brutto (kol. 6 + kol. 7) |
|---|--|-----------------|---------------------------|-------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników) | szt. | | 5 | | | |
| 2. | Dostawa i montaż sterowników (termostatów) | szt. | | 3 | | | |
| 3. | Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 20m, korytka instalacyjne – 20m, puszka – szt. 3, bezpiecznik – 16A x 1, złączki WAGO x 12 | kpl. | | 1 | | | |
| 4. | Koszty robocizny | kpl. | | 1 | | | |
| Razem wartość dla kalkulacji „V” wynosi: | | | | | | | |

.....
podpis wykonawcy

6. Lokal mieszkalny przy ul. J. Sobieskiego 430A/7 o powierzchni użytkowej 33,26 m², kubaturze 99,78 m³, wysokość 3,00 m – kalkulacja „VI”

| Lp. | Opis | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto | Ilość | Wartość netto (kol. 4 x kol. 5) | kwota podatku VAT | Cena brutto (kol. 6 + kol. 7) |
|--|--|-----------------|---------------------------|-------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników) | szt. | | 4 | | | |
| 2. | Dostawa i montaż sterowników (termostatów) | szt. | | 2 | | | |
| 3. | Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 8, bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30 | kpl. | | 1 | | | |
| 4. | Koszty robocizny | kpl. | | 1 | | | |
| Razem wartość dla kalkulacji „VI” wynosi: | | | | | | | |

.....
podpis wykonawcy

7. Lokal mieszkalny przy ul. J. Sobieskiego 432/15 o powierzchni użytkowej 21,51 m², kubaturze 71,58, wysokość 2,7 m – kalkulacja „VII”

| Lp. | Opis | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto | Ilość | Wartość netto (kol. 4 x kol. 5) | kwota podatku VAT | Cena brutto (kol. 6 + kol. 7) |
|---|--|-----------------|---------------------------|-------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników) | szt. | | 2 | | | |
| 2. | Dostawa i montaż sterowników (termostatów) | szt. | | 1 | | | |
| 3. | Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 20m, korytka instalacyjne – 20m, puszka – szt. 3, bezpiecznik – 16A x 1, złączki WAGO x 12 | kpl. | | 1 | | | |
| 4. | Koszty robocizny | kpl. | | 1 | | | |
| Razem wartość dla kalkulacji „VII” wynosi: | | | | | | | |

.....
podpis wykonawcy

8. Lokal mieszkalny przy ul. Stanisława Staszica 4/3 o powierzchni użytkowej 51,37 m², kubaturze 164,38 m³, wysokość 3,2 m – kalkulacja „VIII”

| Lp. | Opis | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto | Ilość | Wartość netto (kol. 4 x kol. 5) | kwota podatku VAT | Cena brutto (kol. 6 + kol. 7) |
|--|---|-----------------|---------------------------|-------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników) | szt. | | 7 | | | |
| 2. | Dostawa i montaż sterowników (termostatów) | szt. | | 4 | | | |
| 3. | Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 50m, korytka instalacyjne – 50m, puszka – szt. 8, gniazdko – 2 szt., bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30 | kpl. | | 1 | | | |
| 4. | Koszty robocizny | kpl. | | 1 | | | |
| Razem wartość dla kalkulacji „VIII” wynosi: | | | | | | | |

.....
podpis wykonawcy

9. Lokal mieszkalny przy ul. Szkolnej 20/8 o powierzchni użytkowej 29,01 m², kubaturze 95,73 m³, wysokość 3,3 m – kalkulacja „IX”

| Lp. | Opis | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto | Ilość | Wartość netto (kol. 4 x kol. 5) | kwota podatku VAT | Cena brutto (kol. 6 + kol. 7) |
|--|--|-----------------|---------------------------|-------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników) | szt. | | 4 | | | |
| 2. | Dostawa i montaż sterowników (termostatów) | szt. | | 2 | | | |
| 3. | Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 40m, korytka instalacyjne – 40m, puszka – szt. 8, bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30 | kpl. | | 1 | | | |
| 4. | Koszty robocizny | kpl. | | 1 | | | |
| Razem wartość dla kalkulacji „IX” wynosi: | | | | | | | |

.....
podpis wykonawcy

10. Lokal usługowy przy ul. 11 Listopada 3 o powierzchni użytkowej ok. 70,00 m², kubaturze 238,00 m³, wysokość 3,4 m – kalkulacja „X”

| Lp. | Opis | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto | Ilość | Wartość netto (kol. 4 x kol. 5) | kwota podatku VAT | Cena brutto (kol. 6 + kol. 7) |
|---|--|-----------------|---------------------------|-------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień (ilość grzejników) | szt. | | 8 | | | |
| 2. | Dostawa i montaż sterowników (termostatów) | szt. | | 2 | | | |
| 3. | Koszty materiałów koniecznych do montażu – w skład których wchodzi: przewód YDY – 60m, korytka instalacyjne – 60m, puszka – szt. 8, bezpiecznik – 16A x 2, złączki WAGO x 30 | kpl. | | 1 | | | |
| 4. | Koszty robocizny | kpl. | | 1 | | | |
| Razem wartość dla kalkulacji „X” wynosi: | | | | | | | |

.....
podpis wykonawcy